

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zetron.nt-rt.ru/> || znc@nt-rt.ru

Искробезопасный многоканальный портативный газоанализатор Exhib IP65 Beijing Zetron K-400. Технические характеристики.



Портативный газоанализатор K-400 с большим ЖК-дисплеем. Он может одновременно контролировать CO, H₂S, O₂ и горючие газы. Прибор имеет два мгновенных сигнала тревоги с аудио/визуальными и вибрационными индикаторами, перезаряжаемый аккумулятор и простое использование.

Определяемые газы: Горючий газ, H₂S, CO, O₂. Метод измерения: диффузии. Класс защиты IP65. Рабочая температура: от –20°C до +50°C; относительная влажность: менее 95% без росы. Выходной сигнал: USB.

Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель K-400

Описание Beijing Zetron K-400

- Природный диффузионный метод отбора проб и высокочувствительный датчик, обладающий высокой чувствительностью и повторяемостью.
- 32-разрядный встроенный микропроцессор, высокая надежность и способность к самоадаптации.
- Полный набор функций, простое управление.
- Цветной ЖК-дисплей CSTN, более интуитивно понятный, обильная и четкая индикация.
- Компактный дизайн, удобная переноска.
- Высокопрочный инженерный пластик и антискользящая резина; водо-, пыле- и взрывозащищенное исполнение.

- 1200шт записей данных, возможность связи с компьютером через программное обеспечение.
- Отображение кривой газа.

Технические характеристики Beijing Zetron K-400

Метод отбора проб газа	Естественная диффузия
Определяемый газ	Горючий газ, H ₂ S, CO, O ₂
Точность	≤±3% F.S.
Время срабатывания	≤30с
Индикация	ЖК-дисплей отображает реальное время и состояние системы; светодиодные, звуковые и вибрационные сигналы об утечке газа, неисправности и низком напряжении.
Рабочая среда	-20°C~50°C, <95% отн. вл. (без росы)
Источник питания	DC3,7 В, литий-ионный аккумулятор, 1800 мАч
Время зарядки	4ч~6ч
Время работы	≥10 ч непрерывно (без сигнализации)
Срок службы газового сенсора	2 года
Класс взрывозащиты	Ex ib IIBT4 Gb
Степень защиты	IP65
Размеры	140 мм × 64 мм × 34 мм (Д × Ш × В)

Искробезопасный многоканальный портативный газоанализатор Exib IP65 Beijing Zetron K100. Технические характеристики.



Портативный газоанализатор K-100 с большим ЖК-дисплеем. Он может одновременно контролировать CO, H₂S, O₂ и горючие газы. Прибор имеет два мгновенных сигнала тревоги

с аудио/визуальными и вибрационными индикаторами, аккумуляторную батарею и прост в использовании.

Определяемые газы: CO, H₂S, O₂ и горючие газы. Метод измерения: диффузии. Класс защиты IP65. Рабочая температура: от –20°C до +50°C; относительная влажность: менее 95% без росы.

Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель K100

Описание Beijing Zetron K100

- Астигматический дизайн применяется в суровых условиях;
- Непрерывная концентрация и состав газа на цветном ЖК-дисплее в реальном времени;
- Перезаряжаемая литиевая батарея (время непрерывной работы может составлять 16-18 часов);
- Возможность переключения единиц измерения концентрации ppm и мг/м³
- Встроенная вибросигнализация, которая применяется в шумных помещениях;
- Двухступенчатый порог срабатывания сигнализации: низкая и высокая точки срабатывания могут быть отрегулированы в зависимости от реальных потребностей;
- Простая программа автоматической калибровки и сменный датчик;
- Полнофункциональная самодиагностика: датчик, целостность батареи и цепи, звуковая, визуальная и вибрационная трехступенчатая сигнализация;
- Небольшой размер и малый вес;
- Возможность защиты паролем: Только авторизованные пользователи могут изменять заданные параметры.

Сфера применения

Используется в нефтяной, химической промышленности, металлургии, нефтепереработке, газоснабжении, хранении, медицине, охране окружающей среды, очистке воздуха и в других случаях.

Технические характеристики Beijing Zetron K100

Метод отбора проб газа	Естественная диффузия
Определяемый газ	Горючий газ, H ₂ S, CO, O ₂
Точность	≤±3% F.S.
Время срабатывания	≤30с
Индикация	ЖК-дисплей отображает реальное время и состояние системы; светодиодные, звуковые и вибрационные сигналы об утечке газа, неисправности и низком напряжении.

Рабочая среда	-20°C~50°C, <95% (без росы)
Источник питания	DC3,7 В, литий-ионный аккумулятор, 1800 мАч
Время зарядки	4ч~6ч
Время работы	≥10 ч непрерывно (без сигнализации)
Срок службы газового сенсора	2 года
Класс взрывозащиты	Ex ib IIBT4 Gb
Степень защиты	IP65
Размеры	140 мм × 64 мм × 34 мм (Д × Ш × В)

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47
- <https://zetron.nt-rt.ru/> || znc@nt-rt.ru